



ALU LÁDA
UL 345



Alu Láda UL 345

ÉLELMISZERTÁROLÁSRA ALKALMAS ÉS TARTÓS

A különleges felületkezelési eljárásnak köszönhetően ezek az alumínium ládák alkalmasak élelmiszerek tárolására és szállítására. Mérettől függően szállítószalagokon vagy görgős szállítóeszközökön is használhatóak. A nagy, ergonomikus műanyag fogantyúk megkönnyítik a mindennapi anyagmozgatást.

Alumínium ládák 6 sztenderd méretben + egyedi méretekben ajánlatkérésre.

Az élelmiszeripar számára készült alumínium ládák élelmiszerek vagy bármi más tárolására.

Az UL 345 sorozat 6 méretből áll, 21 – 143 literes térfogatig, méretek a sztenderd Euro raklap méretekhez igazítva. Amennyiben ezek egyike sem felel meg igényeinek, egyedi méretben is elkészítjük.

Az előnyökről részletesen – műszaki specifikáció:

- Praktikus alumínium láda. 0.8 mm alumínium lemezből készült, élelmiszeripari felhasználásra célzottan.
- 6 sztenderd méret, Euro raklap méretekhez igazítva.
- A különleges felületkezelési eljárásnak köszönhetően élelmiszerek tárolására és szállítására alkalmasak.
- Könnyű súly, korrózióval-, időjárással- és alacsony hőmérséklettel szemben ellenálló.
- A speciális kialakítású felső keretprofil extra merevséget biztosít, és lehetővé teszi a ládák egymásra rakatolását.
- Nagy és ergonomikus műanyagozott fogantyúk.
- Körbefutó merevítő bordák + sarokbordák.
- A köpenylemez nagy teherbírású, Tox szegecselt (átnyomásos szegeccsel), hézagmentes, sík átlapolású illesztéssel.



A részletek erejéből megvalósult egyenszilárdság - Alu Láda UL 345

AZ ÖN ELŐNYE: KIS SÚLY & KORRÓZIÓÁLLÓ.

Terméket sokan kínálnak. Mi megoldásokat szállítunk.

Megoldásokat, melyek minden részletét teljesítményre terveztünk.

Se többet, se kevesebbet – ez termékeink lényege.



Speciális keretprofil

A speciális kialakítású felső keretprofil extra merevséget biztosít, és lehetővé teszi a ládák egymásra rakatolását.



Fogantyúk

Nagy és ergonomikus műanyagozott fogantyúk.



Merevítő bordák

Körbefutó merevítő bordák + sarokbordák.




Nagy teherbírású illesztések

A köpenylemez nagy teherbírású. Tox szegecselt (átnyomós szegeccsel) Hézagmentes, sík átlapolású illesztéssel.

Méretválaszték Alu Container UL 345

TOVÁBBI MÉRETEK AJÁNLATKÉRÉSRE LEHETSÉGESEK



TÍPUS	Cikkszám	Belső méret mm (HxSZxM)	Külső méret mm (HxSZxM)	Űrtartalom	Súly
UL 345	10210123	350x253x240	385x288x260	21L	1,7
UL 345	10210124	350x253x350	385x288x370	31L	2,0
UL 345	10210125	550x350x240	585x385x260	46L	2,8
UL 345	10210126	550x350x350	585x385x370	67L	3,0
UL 345	10210127	743x550x240	778x585x260	98L	4,6
UL 345	10210128	743x550x350	778x585x360	143L	5,2



Mobil: +36 30 288 6238
Telefon/Fax: +36 76 427 128
E-mail: info@alu-logic.eu
H-6000 Kecskemét, Klapka u. 22.

www.alu-logic.eu