



**alu-logic**

Engineering Hardware Packaging and Logistics Solutions Ltd.

# PHARMA BOX



PHARMA BOX  
DP 545



[www.alu-logic.eu](http://www.alu-logic.eu)

## Pharma Box DP 545

### A GYÓGYSZERIPAR SZÁMÁRA FEJLESZTVE

.

Alumínium dobozok kifejezetten gyógyszeripari alkalmazásokra fejlesztve, gyártásközi logisztikai megoldásokra, gyógyszerkészítmények tárolására és anyagmozgatására. Ideális a különleges anyagkezelést igénylő gyógyszerek vagy egyéb tartalmak tárolására és szállítására. A tető extra erős, 1.5 mm vastag AlMg3 ötvözött aluminium lemezből készül, amely lehetővé teszi a vákuumos rendszerekkel történő anyagmozgatást is.

) gyógyszergyártási alapanyagok vagy gyógyszerkészítmények másodlagos csomagolására való felhasználásához.

4 sztenderd méretben + egyedi méretekben ajánlatkérésre.

**Ez a sorozat a gyógyszeripar számára fejlesztett alumínium dobozokból áll, gyógyszergyáráknak, gyógyszerkészítmények tárolására és disztribúciójára vagy kórházak számára.**

A DP 545 sorozat 4 méretből áll. 47 – 425 literes térfogatig. Amennyiben ezek egyike sem felel meg igényeinek, egyedi méretben is elkészítjük.



### Az előnyökről részletesen – műszaki specifikáció:

- Magas minőségű, nagy teherbírású ötvözött alumínium lemezből készült doboz. minden doboz 1.0 mm AlMg3 lemezből, szilárdságra és tartósságra tervezve.
- A tető 1,5mm vastag alumínium lemezből készült, amely lehetővé teszi a vákuumos anyagmozgatást is.
- Nagy teherbírású rozsdamentes acél/ alumínium biztonsági rugós fogantyúk, visszacsapó rugóval és műanyagozott fogórésszel.
- Opcionális hengerzárak vagy hengerzár szettek a doboz zárhatóvá tételehez, különleges kezelést igénylő alapanyagokhoz vagy gyógyszerekhez.
- Békazár alumínium/rozsdamentes acél elemekből, 40mm széles. Korrózióálló, hengerzár-, plomba- és lakat (6mm lakatkengyel átmérőig) felszereléséhez felkészítve.
- Pótlólagos merevítő bordák stabil alumínium profilból. A 425 literes dobozok feneke pótlólagos alumínium bordákkal merevítve.
- minden szegecselt kötés tömör szegecsekkel kivitelezve. Sarokelemek fröccsenő víz ellen tömített vakszegecsekkel.
- 2 tető heveder, fehér színű, 20mm széles, a végek szegve a kifoszlás elkerülésére. Különlegesen erős illesztésekkel a tetőnél és köpenynél.
- 95-100° tető nyílásszög; IP 54 sztenderd kivitel.
- Fehér sarokelemek nylon/poliészter anyagból, -40/+180 C° hőmérséklet tartományra, a dobozok sorozaton belüli rakatolásához, biztonságos és gazdaságos, kis helyigényű tároláshoz.
- Körbefutó merevítő bordák + sarokbordák mérettől függően.
- Rozsdamentes acél zongorapántok A doboz köpenylemezéhez és a tető tömör keretbordájához szegecselve a doboz teljes hosszában.
- A köpenylemez nagy teherbírású, ponthegesztett, hézagmentes, sík átlapolású illesztéssel.
- Fehér, gumi tömítő profil a köpeny felső keretprofiljában víz és por elleni védelemhez.

## A részletek erejéből megvalósult egyenszilárdság - Pharma Box DP 545

**AZ ÖN ELŐNYE: GYÓGYSZERIPARI ALKALMAZÁSOKRA FEJLESZTVE.**

Terméket sokan kínálnak. Mi megoldásokat szállítunk. Megoldásokat, melyek minden részletét teljesítményre terveztünk.

**Se többet, se kevesebbet – ez termékeink lényege.**



### Fehér sarokelemek

Fehér sarokelemek nylon/poliész-ter anyagból, -40/+180 °C hőmérséklet tartományra, a dobozok sorozaton belüli rakatolásához, biztonságos és gazdaságos, kis helyigényű tároláshoz.



### Fogantyúk

Nagy teherbírású rozsdamentes acél/alumínium biztonsági rugós fogantyúk, visszacsapó rugóval és műanyagozott fogórésszel.



### Békazár alumínium/rozsdamentes acél elemekből, 40mm széles.

Korrózióálló, hengerzár-, plomba- és lakat (6mm lakatkengyel átmérőig) felszereléséhez felkészítve.



### Merevítő bordák

Körbefutó merevítő bordák + sarokbordák mérettől függően.



### Minden szegecs tömör szegecs

Minden szegecselekt kötés tömör szegecsekkel kivi-telezve. Sarokelemek fröccsenő víz ellen tömített vakszegecsekkel.



### Rozsdamentes acél zongorapántok

A doboz köpenylemezéhez és a tető tömör keretbordájához szegcselve a doboz teljes hosszában.



### Nagy teherbírású hegesztett illesztések

A köpenylemez nagy teherbírású, ponthezesztett, hézagmentes, sík átlapolású illesztéssel.




### Alumínium profil merevítő bordák

Pótlólagos merevítő bordák stabil alumínium profilból. A 425 literes dobozok feneke pótlólagos alumínium bordákkal merevítve.



### Fehér hevederek

2 tető heveder, fehér színű, 20mm széles, a végek szegve a kifoszlás elkerülésére. Különlegesen erős illesztésekkel a tetőnél és köpenynél.




### Tető 1,5mm vastag alumínium lemezből

A tető 1,5mm vastag alumínium lemezből készült, amely lehetővé teszi a vákumos anyagmozgatást is.



### Hengerzárak - opció

Opcionális hengerzárak vagy hengerzár szettek a doboz zárhatóvá tételehez, különleges kezelést igénylő alapanyagokhoz vagy gyógyszerekhez..



### Fehér tömítőprofil

Fehér, gumi tömítő profil a köpeny felső keretprofiljában víz és por elleni védelemhez.

## Kiegészítők

### MELYEK A DOBOZT KOMPLETT CSOMAGOLÁSI MEGOLDÁSSÁ EGÉSZÍTIK ki

Nem pusztán üres dobozokat kínálunk, hanem egy sor hasznos kiegészítőt is.

### Hengerzár - zár szettek


A békazárak kialakítása lehetővé teszi hengerzárak utólagos felszerelését a doboz lezáráshoz az értékes/bizalmas tartalom megvédéséhez. A zár szettek a következő kulcsoszással rendelhetők:

- egyező kulcs szetten belül,
- egyező kulcs az összes zárhoz.




### Dokumentum tartó A/4 v. A/5

Igény esetén alumínium dokumentum tartók a fedél belsejébe, amelyek lehetővé teszik a tartalomhoz tartozó dokumentumok, mint pl. csomagolási listák, stb. elhelyezését. A/4-es vagy A/5-ös formátumban and A/5 formats.



## Méretválaszték Pharma Box DP 545

TOVÁBBI MÉRETEK AJÁNLATKÉRÉSRE LEHETSÉGESEK



TÍPUS	Cikkszám	Belméretek mm (HxSzM)	Külméretek mm (HxSzM)	Ürtartalom	Súly
DP 545	10210108	550x350x245	582x385x277	47L	4,8
DP 545	10210109	550x350x380	582x385x410	92L	5,4
DP 545	10210044	750x550x380	782x585x410	157L	8,7
DP 545	10210045	1160x755x485	1192x790x515	425L	17,0



**alu-logic**

Engineering Hardware Packaging and Logistics Solutions Ltd.



Mobil: +36 30 288 6238  
Telefon/Fax: +36 76 427 128  
E-mail: [info@alu-logic.eu](mailto:info@alu-logic.eu)  
H-6000 Kecskemét, Klapka u. 22.

**[www.alu-logic.eu](http://www.alu-logic.eu)**