



alu-logic

Engineering Hardware Packaging and Logistics Solutions Ltd.

OFFSHORE BOX



OFFSHORE BOX
AL 640



www.alu-logic.eu

Offshore Box AL 640

KOMPROMISSZUMENTES TELJESÍTMÉNY IPARI KÖRNYEZETBEN.

Univerzális alumínium box széleskörű alkalmazási lehetőségekkel, a tengeri szállítástól kezdve a gyártásig, csomagolásig, raktározásig, valamint szárazföldi szállításra, rendszerezésre és védelemre. Akár szárazföldön vagy tengeren, ezek a dobozok tartós teljesítményt nyújtanak, mivel extrém körülmények közötti offshore alkalmazások gyakorlati tapasztalatain alapuló tervezéssel és kivitelezéssel készültek. Szilárd kivitelükkel megbízható és egyúttal gazdaságos csomagolási megoldást nyújtanak.

33 sztenderd méretben + egyedi méretekben ajánlatkérésre.

Ez a sorozat ipari alkalmazásokra készült alumínium dobozokból áll, mindenkinek, akinek tartós és egyben gazdaságos dobozra van szüksége.

Az AL 640 sorozat 33 dobozból áll, 13-tól 874 literes térfogatig. Amennyiben ezek egyike sem felel meg igényeinek, egyedi méretben is elkészítjük.



Az előnyökről részletesen – műszaki specifikáció:

- Magas minőségű, nagy teherbírású ötvöztött alumínium lemezből készült doboz. Minden doboz 1.0 mm AlMg3 lemezből, szilárdságra és tartósságra tervezve.
- 33 sztenderd méret, sorozaton belül rakatolható, kiegészítővel logisztikai, mint csomagolási, tárolási és szállítási feladatokra.
- Alumínium profil biztonsági rugós fogantyúk, visszacsapó rugóval és műanyagozott fogórészsel.
- Békázár alu/rozsdamentes acél elemekből. Korrózióálló, hengerzár-, plomba- és lakat (6mm kengyel átmérőig) felszereléséhez felkészítve.
- Pótlólagos merevítő bordák stabil alumínium profilból. Mérettől függően a fenék és a tető pótlólagos alumínium bordákkal merevítve.
- Minden szegecskötés fröccsenő víz ellen tömített vakszegecskekkel.
- 2 tető heveder, 20mm széles, a végek szegve a kifoszlás elkerülésére. Túlméretezett fejű szegecskekkel a kiszakadás ellen.
- 95-100° tető nyílásszög.
- IP 54 sztenderd kivitel.
- Alumínium öntvény sarokelemek nyomásos öntéssel.
- Körbefutó merevítő bordák + sarokbordák mérettől függően.
- Rozsdamentes acél zongorapántok a doboz köpenylemezéhez és a tető tömör keretbordájához szegecselve a doboz teljes hosszában.
- Nagy teherbírású hegesztett illesztések. A köpenylemez nagy teherbírású, ponthegeesztett, hézagmentes, sík átlapolású illesztéssel.
- Tömör szilikon tömítő profil, 8x7mm, a köpeny felső keretprofiljában, speciális kialakítással a kicsúszás ellen. Széles hőmérséklettűrési tartomány az alacsony és a magas hőmérsékletek esetén is.

A részletek erejéből magvalósult egyenszilárdság – Offshore Box AL 640

AZ ÖN ELŐNYE: SZILÁRD KIVITEL ÉS A GAZDASÁGOSSÁG EGYENSÚLYA

Terméket sokan kínálnak. Mi megoldásokat szállítunk. Megoldásokat, melyek minden részletét teljesítményre terveztünk.

Se többet, se kevesebbet – ez termékeink lényege.



Sarokelemek

Alumínium öntvény sarokelemek nyomásos öntéssel.



Fogantyúk

Alumínium profil biztonsági rugós fogantyúk, visszacsapó rugóval és műanyagozott fogórésszel.



Békazár alumínium/rozsdamentes acél elemekből, 40mm széles.

Korrózióálló, hengerzár-, plomba- és lakat (6mm lakatkengyel átmérőig) felszereléséhez felkészítve.



Merevítő bordák

Körbefutó merevítő bordák + sarokbordák mérettől függően.




Szegecsek

Minden szegecskötés fröccsenő víz ellen tömített vakszegecsekkel.



Rozsdamentes acél zongorapántok

A doboz köpenylemezéhez és a tető tömör keretbordájához szegecselve a doboz teljes hosszában.



Alumínium profil merevítő bordák

Pótlólagos merevítő bordák stabil alumínium profilból. Mérettől függően a fenék és a tető pótlólagos alumínium bordákkal merevítve.



Szilikon tömítőprofil

Tömör szilikon tömítő profil, 8x7mm, a köpeny felső keretprofiljában, speciális kialakítással a kicsúszás ellen. Széles hőmérséklettűrési tartomány az alacsony és a magas hőmérsékletek esetén is.



Hevederek

2 tető heveder, 20mm széles, a végek szegve a kifoszlás elkerülésére. Túlméretezett fejű szegecsekkel a kiszakadás ellen.




Nagy teherbírású hegesztett illesztések

A köpenylemez nagy teherbírású, ponthegeztett, hézagmentes, sík átlapolású illesztéssel.

Kiegészítők

MELYEK A DOBOZT KOMPLETT CSOMAGOLÁSI MEGOLDÁSSÁ EGÉSZÍTIK KI


Nem pusztán üres dobozokat kínálunk, hanem egy sor hasznos kiegészítőt is.



Belső osztó-panellek

Állítható, alumíniumból készült osztó-panellek a dobozokhoz, melyek elválasztó falakból és támasztékokból

állnak. A doboz belseje gyorsan és egyszerűen, a benne szállított vagy tárolt tartalomhoz alakítható.



Dokumentum tartó

A/4 v. A/5

Igény esetén alumínium dokumentum tartók a fedél belsejébe, amelyek lehetővé teszik a tartalomhoz tartozó

dokumentumok, mint pl. csomagolási listák, stb. elhelyezését. A/4-es vagy A/5-ös formátumban.

Hengerzár - zár szettek

A békázárak kialakítása lehetővé teszi hengerzárak utólagos felszerelését a doboz lezárásához az értékes/bizalmas tartalom megvédéséhez.

A zár szettek a következő kulccsozással rendelhetők: egyező kulcs szetten belül, egyező kulcs az összes zárhoz.



Polifoam betétek

Speciális belső betétek. Nyitott cellás PU-habból készített betétek, alakformára és méretre vágva. Gyors és egyszerű megoldás egyedi tartalmakhoz, akár kis sorozatok esetén is.



Opcionális extrák

KÜLÖNLEGES IGÉNYEKRE

Extrák a tervezett felhasználás követelményeinek való megfeleléshez.




RAL 6031 F9

Szükségessé válhat, hogy a dobozt a felhasználási célnak megfelelő színre kell festeni. Porszórásos festés minden RAL színben vagy egyedi színben, mint RAL 6031 F9 NATO zöld.



Méretválaszték Offshore Box AL 640

TOVÁBBI MÉRETEK AJÁNLATKÉRÉSRE LEHETSÉGESEK



TÍPUS	Cikkszám	Belméret mm (HxSzxM)	Külméret mm (HxSzxM)	Úrtartalom	Súly
AL 640	10210075	500x170x150	530x200x170	13	3,6
AL 640	10210076	785x170x150	815x200x170	20	5,0
AL 640	10210077	1270x220x230	1300x250x250	64	8,4
AL 640	10210078	750x550x780	780x580x800	322	11,8
AL 640	10210079	550x350x150	580x380x170	29	4,9
AL 640	10210080	370x350x310	400x380x330	40	4,5
AL 640	10210081	1150x450x380	1180x480x410	197	11,2
AL 640	10210082	1950x300x155	1980x330x175	91	12,2
AL 640	10210083	350x250x310	380x280x330	27	3,8
AL 640	10210084	550x350x310	580x380x330	60	5,7
AL 640	10210085	550x350x220	580x380x240	42	5,2
AL 640	10210086	550x350x380	580x380x400	73	6,0
AL 640	10210087	750x350x310	780x380x330	81	7,0
AL 640	10210088	750x550x380	780x580x400	157	9,0
AL 640	10210089	750x550x580	780x580x600	239	10,4
AL 640	10210090	850x450x350	880x480x370	134	8,7
AL 640	10210091	1150x750x480	1180x780x500	414	15,2
AL 640	10210092	600x400x485	630x430x505	116	7,3
AL 640	10210093	550x550x220	580x580x240	67	6,5
AL 640	10210094	550x550x380	580x580x400	115	7,4
AL 640	10210095	550x550x580	580x580x600	175	8,6
AL 640	10210096	1470x270x280	1500x300x300	111	10,4
AL 640	10210097	1150x750x310	1180x780x330	267	13,5
AL 640	10210098	1150x750x680	1180x780x700	587	17,3
AL 640	10210099	1550x550x480	1580x580x500	409	16,5
AL 640	10210100	1670x770x680	1700x800x700	874	23,1
AL 640	10210101	360x260x165	390x290x185	15	3,5
AL 640	10210102	1000x350x310	1030x380x330	109	8,6
AL 640	10210103	1000x350x550	1030x380x570	193	10,3
AL 640	10210104	1700x300x310	1730x330x330	158	12,5
AL 640	10210105	390x350x310	420x380x330	42	4,6
AL 640	10210106	370x370x380	400x400x400	52	4,9
AL 640	10210107	1950x300x300	1980x330x320	176	13,9



alu-logic

Engineering Hardware Packaging and Logistics Solutions Ltd.



Mobil: +36 30 288 6238
Telefon/Fax: +36 76 427 128
E-mail: info@alu-logic.eu
H-6000 Kecskemét, Klapka u. 22.

www.alu-logic.eu