



**alu-logic**

Engineering Hardware Packaging and Logistics Solutions Ltd.



# OFFICE BOX

OFFICE BOX  
BB 345



[www.alu-logic.eu](http://www.alu-logic.eu)

## Office Box BB 345

### IRATKEZELÉSI FELHASZNÁLÁSOKRA CÉLZOTT MEGOLDÁS

Szilárd és könnyű alumínium dobozok, 0,8mm vastag lemezből mappák és iratgyűjtők tárolásához. Egyedi doboz, célzottan iratkezelési alkalmazásokra fejlesztve. A speciális támasztó-/tartó profilok lehetővé teszik a mappák és iratgyűjtők áttekinthető, biztonságos tárolását vagy szállítását. A levehető tető akadálymentes és gyors hozzáférést biztosít. Ideális iratok és mappák tárolásához és szállításához irattári vagy mobil felhasználásra, mint pl. vásárokon, kiállításokon vagy bárhol. 2 sztenderd méretben + egyedi méreteken ajánlatkérésre.

### Ez a sorozat archiválási, iratkezelési megoldásokra fejlesztett alumínium dobozokból áll, iratok és mappák biztonságos tárolásához, irattári vagy mobil alkalmazásra.

A BB 345 sorozat 2 méretből áll 46 és 70 literes térfogatban. Amennyiben ezek egyike sem felel meg igényeinek, egyedi méretben is elkészítjük.



### Az előnyökről részletesen – műszaki specifikáció:

- Praktikus alumínium doboz. 0.8 mm vastag alumínium lemezből irattározási megoldásokra.
- 2 sztenderd méret, optimális megoldás archiválási feladatokra irattári vagy mobil használatra.
- A doboz 75mm-es széles mappák, 50mm-es keskeny mappák, valamint beakasztós iratgyűjtők tárolására alkalmas.
- 2 speciális támasztó-/tartó profil mindkét oldalon, iratgyűjtő mappák megtámasztásához, illetve beakasztós iratgyűjtők megtartásához.
- Speciális rögzítő fülek, biztonsági övvel történő bekötéshez autóban való szállításához.
- A levehető tető biztosítja a dobozban tárolt dokumentumokhoz való gyors és akadálymentes hozzáférést.
- Korrózióálló, speciális zsanérok segítségével a tető jobbra elcsúsztatva eltávolítható. A zsanér tartófüle biztosítja a tető megfelelő nyílásszögét és tartja a tetőt nyitott állapotban.
- Alumínium profil biztonsági rugós fogantyúk, visszacsapó rugóval és műanyagozott fogórészsel.
- Békazár alumínium/rozsdamentes acél elemekből, 40mm széles. Korrózióálló, hengerzár-, plomba- és lakat (6mm lakatkengyel átmérőig) felszereléséhez felkészítve.
- Körbefutó merevítő bordák + sarokbordák.
- A köpenylemez nagy teherbírású, Tox szegecselt (átnyomásos szegeccseléssel), hézagmentes, sík átlapolású illesztéssel.
- Gumi tömítő profil a köpeny felső keretprofiljában víz és por elleni védelemhez.
- Tető keretprofil és a köpenylemez Tox szegecselt (átnyomásos szegeccseléssel), minden más illesztés vakszegeccsekkel.
- 95-100° tető nyílásszög.
- Eltávolítható védőfólia a tetőn a karcolások elleni védelemhez.

## A részletek erejéből megvalósult egyenszilárdság - Office Box BB 345

**AZ ÖN ELŐNYE: CÉLZOTT ÉS GAZDASÁGOS ALKALMAZÁS**

**Terméket sokan kínálnak. Mi megoldásokat szállítunk.**

**Megoldásokat, melyek minden részletét teljesítményre terveztünk.**

**Se többet, se kevesebbet – ez termékeink lényege.**



### Fogantyúk

Alumínium profil biztonsági rugós fogantyúk, visszacsapó rugóval és műanyagozott fogórészsel.



### Szegecsek

Tető keretprofil és a köpenylemez Tox szegecselt (átnyomásos szegeccseléssel), minden más illesztés vakszegeccsekkel.



### Békazár alumínium/rozsdamentes acél elemekből, 40mm széles.

Korrózióálló, hengerzár-, plomba- és lakat (6mm lakatkengyel átmérőig) felszereléséhez felkészítve.



### Rögzítő fülek

Speciális rögzítőfülek, biztonsági övvel történő bekötéshez autóban való szállításhoz.



### Védőfólia

Eltávolítható védőfólia a tetőn a karcolások elleni védelemhez.



### Zsanérok

A speciális zsanérok segítségével a tető jobbra elcsúsztatva eltávolítható. A zsanér tartófüle biztosítja a tető megfelelő nyílásszögét és tartja a tetőt nyitott állapotban



#### Támasztó-/tartó profilok

2 speciális támasztó-/tartó profil mindkét oldalon, iratgyűjtő mappák megtámasztásához, illetve beakasztós iratgyűjtők megtartásához.



#### Levehető tető

A levehető tető biztosítja a dobozban tárolt dokumentumokhoz való gyors és akadálymentes hozzáférést.




#### Tömítőprofil

Gumi tömítő profil a köpeny felső keretprofiljában víz és por elleni védelemhez.



#### Nagy teherbírású hegesztett illesztések

A köpenylemez nagy teherbírású, Tox szegecsel (átnyomásos szegecseléssel), hézagmentes, sík átlapolású illesztéssel.



#### Alkalmazási példák

A doboz 75mm-es széles mappák, 50mm-es keskeny mappák, valamint beakasztós iratgyűjtők tárolására alkalmas.



**BB 345 400x400x290mm 'kis' kapacitás**

Max. 5db 75mm-es, széles mappához

Max 7db 50mm-es keskeny mappához



**BB 345 600x400x290mm 'nagy' kapacitás**


Max. 8db 75mm-es, széles mappához

Max 10db 50mm-es keskeny mappához



**Méretválaszték Office Box BB 345**

TOVÁBBI MÉRETEK AJÁNLATKÉRÉSRE LEHETSÉGESEK



TÍPUS	Cikkszám	Belméretek mm (HxSZxM)	Külméretek mm (HxSZxM)	Űrtartalom	Súly
BB 345	10210121	400x400x290	440x440x320	46L	3,7
BB 345	10210122	600x400x290	640x440x320	70L	4,6

**Kiegészítők**

**MELYEK A DOBOZT KOMPLETT CSOMAGOLÁSI MEGOLDÁSSÁ EGÉSZÍTIK KI**

Nem pusztán üres dobozokat kínálunk, hanem egy sor hasznos kiegészítőt is.

**Hengerzár, zár-szettek**

A békazárak kialakítása lehetővé teszi hengerzárak utólagos felszerelését a doboz lezárásához az értékes/bizalmas tartalom megvédéséhez.


A zár szettek a következő kulcszással rendelhetők:

- egyező kulcs szetten belül,
- egyező kulcs az összes zárhoz.



**Dokumentum tartó A/4 v. A/5**

Igény esetén alumínium dokumentum tartók a fedél belsejébe, amelyek lehetővé teszik a tartalomhoz tartozó dokumentumok, mint pl. csomagolási listák, stb. elhelyezését. A/4-es vagy A/5-ös formátumban.





Mobil: +36 30 288 6238  
Telefon/Fax: +36 76 427 128  
E-mail: [info@alu-logic.eu](mailto:info@alu-logic.eu)  
H-6000 Kecskemét, Klapka u. 22.

[www.alu-logic.eu](http://www.alu-logic.eu)